



## ПРАЙС-ЛИСТ

на основные типовые конструкции  
11.06.2015

### 1. Нержавеющие ограждения с ригелями

1.1		<b>Нержавеющее ограждение "Эконом"</b> Высота ограждения: 1000 мм Поручень: диам. 51 мм, полированный Крепление поручня: сварное Стойки: диам. 38 мм, полированные, Ригеля: диам. 12 мм, 2 шт. полированные Крепление ригелей: сварное	AISI201	3 500 руб./м п.
			AISI304	4 630 руб./м п.
1.2		<b>Нержавеющее ограждение "Оптималь"</b> Высота ограждения: 1000 мм Поручень: диам. 51 мм, полированный Крепление поручня: сварное Стойки: диам. 38 мм, полированные Шаг стоек: 1000 мм Ригеля: диам. 12 мм, 3 шт. полированные Крепление ригелей: сварное	AISI201	4 400 руб./м п.
			AISI304	5 100
1.3		<b>Нержавеющее ограждение "Стандарт"</b> Высота ограждения: 1000 мм Поручень: диам. 51 мм, полированный Крепление поручня: на держателе Стойки: диам. 38 мм, полированные Шаг стоек: 1000 мм Ригеля: диам. 12 мм, 3 шт. полированные Крепление ригелей: на фурнитуре «бочёнок»	AISI201	5 500 руб./м п.
			AISI304	5 900
1.4		<b>Нержавеющее ограждение "Боковое"</b> Высота ограждения: 1000 мм Поручень: диам. 51 мм, полированный Крепление поручня: сварное Стойки: диам. 38 мм, полированные Ригеля: диам. 12 мм, 2 шт. полированные Крепление ригелей: сварное	AISI201	5 500 руб./м п.
			AISI304	6 100 руб./м п.



### 2. Нержавеющие ограждения со стеклянным заполнением

2.1		<b>Стеклянное ограждение "Лестек"</b> Высота ограждения: 1000 мм Высота стекла: 750 мм Стекло: закалённое, прозрачное, толщ. 8 мм Крепление стекла: зажимные коннекторы Поручень: диам. 51 мм, полированный Крепление поручня: регулируемый держатель Стойки: диам. 38 мм, полированные Шаг стоек: 1000 мм	AISI201	6 900 руб./м п.
			AISI304	7 170 руб./м п.



2.2		<b>Стеклое ограждение "Орелис"</b> Высота ограждения: 1000 мм Высота стекла: 750 мм Стекло: закалённое, прозрачное, толщ. 8 мм Крепление стекла: штанговые коннекторы Поручень: диам. 51 мм, полированный Крепление поручня: регулируемый держатель Стойки: диам. 38 мм, полированные Шаг стоек: 1000 мм	AISI201	7 900 руб./м п.
			AISI304	8 700 руб./м п.
2.3		<b>Стеклое ограждение "Бальтео"</b> Высота ограждения: 1000 мм Высота стекла: 750 мм Стекло: закалённое, прозрачное, толщ. 8 мм Крепление стекла: точечные коннекторы Поручень: диам. 51 мм, полированный Крепление поручня: регулируемый держатель Стойки: диам. 38 мм, полированные Шаг стоек: 1000 мм	AISI201	9 500 руб./м п.
			AISI304	9 900 руб./м п.
2.4		<b>Стеклое ограждение "Вианти"</b> Высота ограждения: 1000 мм Высота стекла: 950 мм Стекло: триплекс, прозрачное, толщ. 12 мм Крепление стекла: внутри стоек Поручень: диам. 51 мм, полированный Крепление поручня: регулируемый держатель Стойки: диам. 48 мм, полированный	AISI201	12 500 руб./м п.
			AISI304	13 800 руб./м п.
2.5		<b>Стеклое ограждение "Волантис"</b> Высота ограждения: 1000 мм Высота стекла: 950 мм Стекло: триплекс, прозрачное, толщ. 16 мм Крепление стекла: зажимной профиль Поручень: диам. 51 мм, полированный	AISI201	-
			AISI304	19 500 руб./м п.
2.6		<b>Стеклое ограждение "Витрал"</b> Высота ограждения: 1000 мм Высота стекла: 1300 мм Стекло: закалённый триплекс, прозрачное, толщ. 16 мм Крепление стекла: точечные коннекторы Поручень: диам. 51 мм, полированный Крепление поручня: кронштейн	AISI201	27 000 руб./м п.
			AISI304	27 500 руб./м п.
<b>3. Нержавеющие ограждения с деревянным поручнем</b>				
3.1		<b>Ограждение с деревом "Стандарт"</b> Высота: 1000 мм Поручень: бук/дуб тонированный, диам. 50 мм Повороты поручня: AISI201 полир., диам. 50 мм Стойки: AISI201, Полир., диам. 38 мм. Ригеля: 3 шт., AISI201 полир., диам. 12 мм Крепление поручня и ригелей к стойкам — на нержавеющей фурнитуре.	Бук	7 250 руб./м п.
			Дуб	7 590 руб./м п.









3.2		<b>Ограждение с деревом "Премиум"</b> Высота: 1000 мм Поручень: бук/дуб тонированный, диам. 50 мм Повороты поручня: AISI201 полир., диам. 50 мм Стойки: комбинированные. бук/лвб и нерж. сталь. диам. 38	Бук	8 950 руб./м п.
		<b>Ограждение с деревом "Стандарт"</b> Высота: 1000 мм Поручень: бук/дуб тонированный, диам. 50 мм Повороты поручня: AISI201 полир., диам. 50 мм Стойки: AISI201, Полир., диам. 38 мм. Ригеля: 3 шт., AISI201 полир., диам. 12 мм <b>Крепление поручня и ригелей к стойкам — на нержавеющей фурнитуре.</b>	Дуб	9 350 руб./м п.
3.3		<b>Ограждение с деревом "Лестек"</b> Высота ограждения: 1000 мм Высота стекла: 750 мм Стекло: закалённое, прозрачное, толщ. 8 мм Крепление стекла: зажимные коннекторы	Бук	7 980 руб./м п.
		<b>Ограждение с деревом "Стандарт"</b> Высота: 1000 мм Поручень: бук/дуб тонированный, диам. 50 мм Повороты поручня: AISI201 полир., диам. 50 мм Стойки: AISI201. Полир. диам. 38 мм.	Дуб	8 320 руб./м п.
3.4		<b>Ограждение с деревом "Реценто"</b> Высота: 1000 мм Поручень: бук/дуб тонированный, диам. 50 мм Повороты поручня: AISI201 полир., диам. 50 мм Стойки: комбинированные. бук/лвб и нерж. сталь. диам. 25	Бук	18 700 руб./м п.
		<b>Ограждение с деревом "Стандарт"</b> Высота: 1000 мм Поручень: бук/дуб тонированный, диам. 50 мм Повороты поручня: AISI201 полир., диам. 50 мм Стойки: AISI201. Полир. диам. 38 мм.	Дуб	19 500 руб./м п.
<b>4. Ограждение кровли</b>				
4.1		<b>Ограждение кровли</b> Высота: 9000 мм	Ст20	900 руб./м п.
<b>5. Ограждение для инвалидов</b>				
5.1		<b>Ограждение для инвалидов</b> Высота: 1000 мм Поручень: двойная труба диам. 50 мм Повороты поручня: полир., диам. 50 мм Стойки: , Полир., диам. 38 мм.	AISI201	руб./м п.
			AISI304	руб./м п.
<b>6. Настенный поручень</b>				
6.1		<b>Настенный поручень</b> Поручень: диам. 51 мм, полированный Крепление поручня: сварное	AISI201	2 500 руб./м п.








			AISI304	2 900 руб./м п.
<b>7. Стекланные перегородки на алюминиевом каркасе</b>				
7.1		<b>Стекланные перегородки на алюминиевом каркасе</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 5000 мм Высота заполнения гипсовинилом: 800 мм Стекло: закалённое, прозрачное, 1 или 2 слоя	1 слой стекла	7 310 руб./м <sup>2</sup>
			2 слоя стекла	7 990 руб./м <sup>2</sup>
7.2		<b>Стекланные перегородки на алюминиевом каркасе</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 5000 мм Высота заполнения гипсовинилом: 800 мм Стекло: закалённое, прозрачное, 1 или 2 слоя	1 слой стекла	7 270 руб./м <sup>2</sup>
			2 слоя стекла	7 890 руб./м <sup>2</sup>
7.3		<b>Стекланные перегородки на алюминиевом каркасе</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 5000 мм Стекло: закалённое, прозрачное, 1 или 2 слоя	1 слой стекла	7 350 руб./м <sup>2</sup>
			2 слоя стекла	8 060 руб./м <sup>2</sup>
7.4		<b>Стекланные перегородки на алюминиевом каркасе</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 5000 мм Стекло: закалённое, матовое, 1 или 2 слоя	1 слой стекла	7 670 руб./м <sup>2</sup>
			2 слоя стекла	8 700 руб./м <sup>2</sup>
<b>8. Цельностеклянные перегородки</b>				
8.1		<b>Цельностеклянные перегородки</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 5000 мм Фурнитура: зажимные коннекторы Тип двери: одностворчатая, распашная Ручка: прямая 450 мм Замок: базовый угловой		4 950 руб./м <sup>2</sup>



8.2		<p><b>Цельностеклянные перегородки</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 5000 мм Фурнитура: точечные коннекторы Тип двери: одностворчатая, распашная Ручка: прямая 450 мм Замок: базовый угловой</p>	7 420 руб./м <sup>2</sup>
8.3		<p><b>Цельностеклянные перегородки</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 6000 мм Фурнитура: зажимные коннекторы Тип двери: двустворчатая, распашная Ручка: прямая 450 мм Замок: базовый угловой</p>	5 920 руб./м <sup>2</sup>
8.4		<p><b>Цельностеклянные перегородки</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 6000 мм Фурнитура: точечные коннекторы Тип двери: двустворчатая, распашная Ручка: прямая 450 мм Замок: базовый угловой</p>	8 630 руб./м <sup>2</sup>
8.5		<p><b>Цельностеклянные перегородки</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 5000 мм Фурнитура: зажимные коннекторы Тип двери: одностворчатая, раздвижная Ручка: прямая 450 мм Замок: базовый угловой</p>	6 650 руб./м <sup>2</sup>
8.6		<p><b>Цельностеклянные перегородки</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 5000 мм Фурнитура: точечные коннекторы Тип двери: одностворчатая, раздвижная Ручка: прямая 450 мм Замок: базовый угловой</p>	7 800 руб./м <sup>2</sup>
8.7		<p><b>Цельностеклянные перегородки</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 6000 мм Фурнитура: зажимные коннекторы Тип двери: двустворчатая, раздвижная Ручка: прямая 450 мм Замок: базовый угловой</p>	6 800 руб./м <sup>2</sup>



8.8		<p><b>Цельностеклянные перегородки</b> Высота секции: 3000 мм Ширина секции: 6000 мм Фурнитура: точечные коннекторы Тип двери: двустворчатая, раздвижная Ручка: прямая 450 мм Замок: базовый угловой</p>		<p><b>9 720</b> руб./м<sup>2</sup></p>
<b>9. Стеклопакеты</b>				
9.1		<p><b>Стеклопакет «Малый»</b> Ширина козырька: 1,2 м Вылет козырька: 0,8 м Покрытие: стекло триплекс прозрачный, толщ. 6+6 мм Фурнитура: нержавеющая сталь</p>		<p><b>39 000</b> руб./шт.</p>
9.2		<p><b>Стеклопакет «Двойной»</b> Ширина козырька: 2,5 м Вылет козырька: 1,2 м Покрытие: стекло триплекс прозрачный, толщ. 8+8 мм Фурнитура: нержавеющая сталь</p>		<p><b>73 000</b> руб./шт.</p>
9.3		<p><b>Стеклопакет «Широкий»</b> Ширина козырька: 5,4 м Вылет козырька: 1,5 м Покрытие: стекло триплекс прозрачный, толщ. 10+10 мм Фурнитура: нержавеющая сталь</p>		<p><b>158 000</b> руб./шт.</p>
9.4		<p><b>Стеклопакет «Большой»</b> Ширина козырька: 2,4 м Вылет козырька: 2,0 м Покрытие: стекло триплекс прозрачный, толщ. 10+10 мм Фурнитура: нержавеющая сталь</p>		<p><b>165 000</b> руб./шт.</p>

Обращаем внимание, что в прайс-листе приведены только основные стандартные варианты конструкций. Как правило, каждая конструкция рассчитывается индивидуально, исходя из требований заказчика.

Все цены указаны в рублях с учётом доставки по Москве и монтажа, включают НДС. Доставка в регионы России рассчитывается отдельно. В зависимости от объёма заказа предоставляется скидка.

### О компании «Белая Волна»

Компания «Белая Волна» - это коллектив специалистов с богатым 10-летним опытом в области разработки и производства строительных конструкций из металла и стекла и инженеринговой деятельности. Отличительной чертой нашей команды является системный подход к реализации ваших, даже очень сложных, проектов. Используя обширный арсенал наработок и знаний, а также мощную производственно-технологическую базу, мы найдём решение любой задачи на любой стадии проработки ваших идей.

Конструкторский отдел нашей компании разработает для вас решения от эскиза до производственной документации с



использованием современных технологий и материалов. Благодаря новейшим средствам проектирования вы можете увидеть модель реализуемого изделия задолго до его готовности и внести все необходимые коррективы на стадии разработки. Специалисты произведут все необходимые прочностные расчёты конструкций.

Ещё одной отличительной особенностью нашей компании является быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства, поэтому нам удаётся минимизировать сроки производства и монтажа изделий с учётом оговорённого конструктива и качества.

Благодаря мобильности наших монтажных бригад и тесному сотрудничеству с транспортными компаниями мы предлагаем нашу продукцию и услуги не только в Москве, но и в других регионах России.

## Сферы деятельности

### Ограждающие конструкции

Наша компания готова предложить полный спектр ограждающих конструкций, в том числе лестничные перила, ограждения кровли, балконов, эскалаторов, ограждения для инвалидов. В конструкции ограждений могут использоваться различные материалы: конструкционная и нержавеющая сталь, латунь, стекло и дерево. Вашему вниманию предлагаются как стандартные варианты ограждений, так и индивидуальные дизайнерские решения.

### Стеклённые перегородки

Мы предлагаем повысить эффективность использования торговых и офисных площадей за счёт грамотной планировки помещений при помощи светопрозрачных перегородок различных конструкций. Использование проверенных временем комплектующих и качественного стекла позволяет нам гарантировать надлежащее качество в кратчайшие сроки и в то же время приемлемую стоимость конструкций. Предлагаются различные конструктивные решения перегородок для обеспечения наилучшего сочетания с дизайном интерьера и функциями помещения.

### Конструкции из металла и стекла

Каждый проект уникален сам по себе, поэтому помимо изделий с отработанной конструкцией и технологией производства, могут потребоваться нестандартные элементы. Мы готовы предоставить полный комплекс работ от эскиза до готового изделия. У нас имеется обширный опыт в разработке различных козырьков и навесов, пандусов, и прочих архитектурных элементов. Используемые материалы и технологии всегда обусловлены оптимизацией сочетания цены, качества и дизайна изделия.

### Кабельные лотки

Компания «Белая Волна» занимается поставками широкого ассортимента продукции для прокладки кабеля (лотки, кронштейны, повороты и т.д.) напрямую от производителя под собственной торговой маркой "[Lotkoff](#)".

## Основные реализованные объекты



### Торговый центр "EGOmall"

Расположение: г. Москва  
Стеклённые перегородки, нержавеющие и стеклённые ограждения лестниц, эскалаторов, кровли, колёсоотбойники для паркинга



### Бизнес центр "Импери́я Тауэр"

Расположение: г. Москва, Москва-Сити  
Стеклённые ограждения эскалаторов, ограждения кровли, ограждения для инвалидов



### Автосалон Мерседес "МБ-Белёво"

Расположение: г. Москва  
Дизайнерские ограждения лестниц и балюстрад из нержавеющей стали, облицовка колонн



### Бизнес центр «Баррикадная, 19»

Расположение: г. Москва  
Нержавеющие и стеклённые ограждения лестниц, кровли, балюстрад, ограждения для инвалидов, козырёк, металлоконструкции на фасаде



### Торговый Центр "Саша"

Расположение: Владимирская обл., г. Александров  
Стеклённые перегородки, рольставни, нержавеющие ограждения.



### Фармацевтический завод "Рафарма"

Расположение: Липецкая обл., пос. Тербуны.  
Ограждения лестниц, балюстрад, балконов и входных групп из нержавеющей стали.



### Больница с поликлиникой МЦ УД Президента

Расположение: г. Москва  
Ограждения в бассейне, ограждения для инвалидов на входных группах.



### Производственный центр ОАО «Газпром»

Расположение: Тамбовская обл., пос. Первомайский  
Ограждения лестниц и балюстрад из нержавеющей стали.